

ÉTANCHÉITÉ BITUMINEUSE

GAMME ELAST (SBS -20/-15 °C)

Nom commercial	Épaisseur (mm)	Poids (kg/m²)	Armature	Rouleau (m)	m²/Palette	Rol./Palette
MEMBRANES AVEC FINITION SABLE						
GLASDAN 24 AP ELAST 	2,0	2,4	FG	15x1	375	25
GLASDAN 30 AP ELAST  CSTB	2,5	3,0		12x1	336	28
POLYDAN 180-35 AP ELAST (11x1) CSTB	2,8	3,5	PY 180	11x1	275	25
MEMBRANES AVEC FINITION PLASTIQUE						
GLASDAN 30 P ELAST  CSTB  	2,5	3,0	FG	12x1	336	28
GLASDAN 40 P ELAST CSTB 	3,3	4,0		10x1	250	25
ESTERDAN FM 30 P ELAST CSTB 	2,5	3,0	RPY	12x1	336	28
ESTERDAN 30 P ELAST  CSTB  	2,5	3,0	PY	12x1	336	28
ESTERDAN 40 P ELAST  CSTB 	3,3	4,0		10x1	250	25
ESTERDAN 48 P ELAST  	4,0	4,8		8x1	200	25
POLYDAN 180-30 P ELAST  CSTB	2,5	3,0	PY 180	12x1	336	28
POLYDAN 180-40 P ELAST  CSTB	3,5	4,0		10x1	250	25
POLYDAN 180-48 P ELAST 	4,0	4,8		8x1	200	25
MEMBRANES AVEC FINITION GEOTEXTILE (GEOPROTECTED)						
POLYDAN 48 P PARKING 	4,0	4,8	PY180	8x1	184	23
POLYDAN 4 BASEMENT SBS	4,0	4,8		8x1	184	23
MEMBRANES AVEC FINITION MINÉRALE						
GLASDAN 40/GP ERF ELAST  CSTB  	2,5 (1)	4,0	FG	10x1	250	25
GLASDAN 40/GP ERF SPECIAL ELAST CSTB	2,5 (1)	4,0		10x1	250	25
ESTERDAN PLUS 40/GP ELAST  CSTB  	2,5 (1)	4,0	RPY	10x1	250	25
ESTERDAN PLUS 50/GP ELAST  CSTB 	3,5 (1)	5,0		8x1	200	25
ESTERDAN PLUS 50/GP ELAST VERT JARDIN 	3,5 (1)	5,0		8x1	200	25
POLYDAN 180-50/GP ELAST  CSTB	3,5 (1)	5,0	PY 180	8x1	200	25
POLYDAN 180-50/GP ELAST VERT JARDIN  CSTB	3,5 (1)	5,0		8x1	200	25
POLYDAN 180-60/GP ELAST  CSTB 	4,0 (1)	5,6		8x1	184	23
POLYDAN P.F.M. 50/GP ELAST 	3,5 (1)	5,0	RPY 180	8x1	200	25
POLYDAN P.F.M. 55/GP ELAST RF	4,6 (2)	5,5		8x1	184	23
POLYDAN P.F.M. 180-60/GP ELAST CSTB 	4,0 (1)	5,6		8x1	184	23
POLYDAN P.F.M. 180-60/GP FRBR ELAST	4,0 (1)	5,6		8x1	184	23
POLYDAN 60 TF ELAST 	4,2 (1)	6,0	PY 225	8x1	184	23
ASFALDAN ALU EXTRA 20 P ELAST (10x1)	-	2,0	NR	10x1	360	36
ASFALDAN ALU EXTRA 25 P ELAST (10x1)	-	2,5		10x1	330	33
ASFALDAN ALU EXTRA 30 P ELAST (10x1)	-	3,0		10x1	300	30
GLASDAN AL 80 T-35 P ELAST (10x1)	-	3,5	FG	10x1	250	25
GLASDAN AL 80 T-40 P ELAST (10x1)	-	4,0		10x1	230	23
GLASDAN AL 80 T-50 P E	3,5 (1)	4,5		8x1	200	25

(1) Épaisseur moyenne dans le joint de recouvrement.


FG: Voile de verre. PY: Polyester. RPY: Polyester renforcé. NR: Sans armature.

GAMME POL (APP -10 °C)

Nom commercial	Épaisseur (mm)	Poids (kg/m²)	Armature	Rouleau (m)	m²/ Palette	Rouleaux/ Palette
MEMBRANES AVEC FINITION PLASTIQUE						
ASFALDAN R TIPO 3 P POL	-	3,0	AL	12x1	300	25
GLASDAN 30 P POL  	2,5	3,0	FG	12x1	336	28
GLASDAN 40 P POL	3,3	4,0		10x1	250	25
ESTERDAN FM 30 P POL 	2,5	3,0	PY	12x1	336	28
ESTERDAN 30 P POL  	2,5	3,0		12x1	336	28
ESTERDAN 40 P POL 	3,3	4,0		10x1	250	25
ESTERDAN 48 P POL 	4,0	4,8		8x1	200	25
MEMBRANES AVEC FINITION MINÉRALE						
GLASDAN 40/GP POL	2,5 (1)	4,0	FG	10x1	250	25
ESTERDAN 40/GP POL  	2,5 (1)	4,0		10x1	250	25
ESTERDAN 50/GP POL	3,5 (1)	5,0		8x1	200	25
ESTERDAN 50/GP POL VERT JARDIN  	3,5 (1)	5,0		8x1	200	25

(1) Épaisseur moyenne dans le joint de recouvrement.

FG: Voile de verre. PY: Polyester. RPY: Polyester renforcé. NR: Sans armature.




GAMME IMPERDAN®/PLAST (APP -5 °C)

Nom commercial	Épaisseur (mm)	Poids (kg/m²)	Armature	Rouleau (m)	m²/ Palette	Rouleaux/ Palette
MEMBRANES AVEC FINITION SABLE						
IMPERDAN FV 3 MM AP	3,0	-	FG	10x1	250	25
IMPERDAN FP 3 MM AP	3,0	-	PY	10x1	250	25
IMPERDAN FP 48 AP	4,0	4,8		10x1	200	20
MEMBRANES AVEC FINITION PLASTIQUE						
IMPERDAN FV 20 P (20x1)	-	2,0	FG	20x1	500	25
IMPERDAN FV 2 MM P	2,0	-		16x1	368	23
IMPERDAN FV 3 MM P	3,0	-		10x1	250	25
IMPERDAN FV 30 P	2,5	3,0		10x1	300	30
IMPERDAN FV 40 P	3,3	4,0		10x1	230	23
IMPERDAN FP 2 MM P	2,0	-	PY	10x1	360	36
IMPERDAN FP 3 MM P	3,0	-		10x1	250	25
IMPERDAN FP 30 P	2,5	3,0		10x1	300	30
IMPERDAN FP 40 P	3,3	4,0		10x1	230	23
IMPERDAN FP 48 P	4,0	4,8		10x1	200	20
MEMBRANES AVEC FINITION MINÉRALE						
IMPERDAN FV 40/GP	2,5 (1)	4,0	FG	10x1	230	23
IMPERDAN FP 40/GP	2,5 (1)	4,0	RPY	10x1	230	23
IMPERDAN FP 45/GP	3,0 (1)	4,5		10x1	230	23
IMPERDAN FP 50/GP	3,5 (1)	5,0		10x1	200	20
IMPERDAN FP 4 MM GP	4,0 (2)	-		10x1	200	20
IMPERDAN FP 4 MM (OV) GP	4,0 (1)	5,6		10x1	160	16

(1) Épaisseur moyenne dans le joint de recouvrement (2) Épaisseur moyenne sur les paillettes.

FG: Voile de verre. PY: Polyester. RPY: Polyester renforcé. NR: Sans armature.



GAMME MEMBRANES AUTOADHÉSIVES (SBS -15 °C)

Nom commercial	Épaisseur (mm)	Poid (kg/m²)	Armature	Rouleau (m)	m²/ Palette	Rouleaux/ Palette
MEMBRANES AVEC FINITION PLASTIQUE						
ESTERDAN 25 P ELAST AUTOAD.	2,1	2,5	PY	15x1	375	25
ESTERDAN 30 P ELAST AUTOAD. 	2,5	3,0		12x1	336	28
ESTERDAN 30 P ELAST SEMIAD.	2,5	3,0		12x1	300	25
MEMBRANES AVEC FINITION MINÉRALE						
SELF-DAN AL 100	1,2	-	AL	10x1	420	42
ASFALDAN AL-60 T-2 AUTOAD.	2,0	-		10x1	300	30
MEMBRANES SANS ARMATURE						
SELF-DAN BTM 	1,5	-	PO	20x1	500	25
SELF-DAN PE	1,5	-	PEHD	20x1	500	25
SELF-DAN PE PLUS	1,5	-	PEHD CO	20x1	500	25
MEMBRANES AVEC FINITION GÉOTEXTILE						
SELF-DAN SP 2.0	2,0	-	NR	10x1	420	28

FG: Voile de verre. PY: Polyester. AL: Aluminium. PEHD: Polyéthylène. PEHD CO: Polyéthylène biorienté. PO: Polyoléfine.

NR: Sans armature. PET: Polyéthylène.

*Composite

GAMME BANDES AUTOADHÉSIVES (SBS -15 °C)

Nom commercial	Épaisseur (mm)	Poid (kg/m ²)	Armature	Rouleau (m)	Rouleaux/ Boîte	Rouleaux/ Palette
SELF-DAN (0,10) ALUMINIUM/PLOMB/ROUGE	1,2	1,2	AL	10x0,10	12	324
SELF-DAN (0,15) ALUMINIUM/PLOMB/ROUGE	1,2	1,2		10x0,15	8	216
SELF-DAN (0,20) ALUMINIUM	1,2	1,2		10x0,20	4	108
SELF-DAN (0,30) ALUMINIUM/PLOMB/ROUGE	1,2	1,2		10x0,30	4	108
SELF-DAN PLUS (0,10) ALUMINIUM	1,2	1,2	AL+PET*	10x0,10	12	324
SELF-DAN PLUS (0,15) ALUMINIUM	1,2	1,2		10x0,15	8	216
SELF-DAN PLUS (0,30) ALUMINIUM	1,2	1,2		10x0,30	4	108

AL: Aluminium. PET: Polyéthylène.

*Composite

